

CATALOG
2011
2012

HS PLASTIC

台湾のトップメーカー・HSプラスチック社が 品質にこだわったサービスカートとツールカート

- ガラス繊維強化PP製シェルフとアルミ製ポスト⇒ 軽量なうえ十分な耐荷重性・耐衝撃性
- TPR製100mmφ防水キャスター(ダブルボールベアリング採用)⇒ 静かでスムーズな移動
- 人間工学に基づいたハンドル⇒ 押し易く、引き易い
- アルミポストやシェルフなど部品の精度が高い⇒ きっちりと組み上がり、ガタガタしない



707シリーズ

推奨使用場所
カートサイズ 長さx巾
高さ

シェルフサイズ
シェルフ材質
キャスターサイズ
キャスター仕様
キャスター数
引き出し
カート最大耐荷重
シェルフ最大耐荷重
キャスター最大耐荷重

事務所、学校、病院、商店、レストラン、理美容室、家庭など
80x48cm
95cm(2段シェルフ)ー55.3cmアルミポスト4本
100cm(3段シェルフ)ー27.5cmアルミポスト8本
118.5cm(3段シェルフ)ー55.3cmアルミポスト4本+18.5cmアルミポスト4本
61.5x45cm(内寸60.7x43.5cm)
PP(ポリプロピレン)
直径10cm巾3cm
防水仕様スイベル型、TPR(熱可塑性ゴム)製
ブレーキ付き2ヶ+ブレーキ不付2ヶ
ボールベアリングスライダークイックリターンシステム
200kg
80kg/1シェルフ当り
80kg/1ヶ当り

RA-707E

ブラック2段シェルフ、8.5kg



RA-707E-3
ホワイト2段シェルフ
8.5kg



RA-707E-3-1
ホワイト2段シェルフ
1段引き出し(H73mm)
10.5kg



RA-707E-3-2
ホワイト2段シェルフ
2段引き出し(H73mm)
12.5kg



RA-703S

ブラック3段シェルフ
パソコンキーボード
トレイ、全高118.5cm
12.5kg



RA-707A

ブラック3段シェルフ、10.5kg



RA-707A-1
ブルー3段シェルフ
10.5kg



RA-707A-2
レッド3段シェルフ
10.5kg



RA-707A-3
ホワイト3段シェルフ
10.5kg

RA-707B1

ブラック3段シェルフ、サイドバケツ(大1,小1)、センター容器(3)、16.5kg



RA-707D
ブラック3段シェルフ
サイドバケツ(大2)
16.0kg



RA-707B
ブラック3段シェルフ
サイドバケツ(大2)
センター容器(3)、16.5kg



450シリーズ

推奨使用場所
カートサイズ 長さx巾
高さ

シェルフサイズ
シェルフ材質
キャスターサイズ
キャスター仕様
キャスター数
カート最大耐荷重
シェルフ最大耐荷重
キャスター最大耐荷重

事務所、学校、病院、商店、レストラン、理美容室、家庭など
65.5x37cm
85cm(2段シェルフ)ー55.3cmアルミポスト4本
90cm(3段シェルフ)ー27.5cmアルミポスト8本
48.5x36.5cm(内寸47.5x35.5cm)
PP(ポリプロピレン)
直径10cm巾3cm
防水仕様スイベル型、TPR(熱可塑性ゴム)製
ブレーキ付き2ヶ+ブレーキ不付2ヶ
150kg
50kg/1シェルフ当り
80kg/1ヶ当り



RA-450E

ブラック2段シェルフ、7.0kg



RA-450E-3
ホワイト2段シェルフ
7.0kg



RA-450Ew/oH
ブラック2段シェルフ
ハンドル不付き
7.0kg



RA-450A

ブラック3段シェルフ、8.0kg



RA-450
レッド3段シェルフ
8.0kg



RA-450A-3
ホワイト3段シェルフ
8.0kg



RA-450B
ブラック3段シェルフ
サイドバケツ(大1,小1)
センター容器(3)、12kg



808シリーズ

推奨使用場所
カートサイズ 長さx巾
高さ

工場、倉庫、ホテル、病院、厨房、図書館など
85x48cm
95cm(2段シェルフ)ー55.3cmアルミポスト4本
100cm(3段シェルフ)ー27.5cmアルミポスト8本
108cm(4段シェルフ)ー18.5cmアルミポスト12本
113cm(5段シェルフ)ー13.5cmアルミポスト16本

シェルフサイズ
シェルフ材質
キャスターサイズ
キャスター仕様
キャスター数
カート最大耐荷重
シェルフ最大耐荷重
キャスター最大耐荷重

ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)
直径10cm巾3cm
防水仕様スイベル型、**ダブルボールベアリング使用**、TPR(熱可塑性ゴム)製
ブレーキ付き2ヶ+ブレーキ不付2ヶ
250kg
125kg/1シェルフ当り
80kg/1ヶ当り

RA-808E

ブラック2段シェルフ、9.0kg



RA-808E-3
ホワイト2段シェルフ
9.0kg



RA-808F
ブラック2段シェルフ
ABSサイドパネル
11.5kg



RA-808F-3
ホワイト2段シェルフ
ABSサイドパネル
11.5kg



RA-808EA
ブラック2段シェルフ
ABSサイドパネル
ABSバックパネル、12.0kg



RA-808A

ブラック3段シェルフ、11.5kg



RA-808A-3
ホワイト3段シェルフ
11.5kg



RA-808A-2
ブラック3段シェルフ
ブラック樹脂ポスト
11.5kg



RA-808G
ブラック3段シェルフ
ABSサイドパネル
13.0kg



RA-808G-3
ホワイト3段シェルフ
ABSサイドパネル
13.0kg



RA-808C

ブラック3段シェルフ、ABSサイドパネル、ABSバックパネル、14.5kg



RA-808C-3
ホワイト3段シェルフ
ABSサイドパネル
ABSバックパネル
14.5kg



RA-828D
ブラック3段シェルフ
ABSサイドパネル
ABSバックパネル
PEフロントドア(鍵付き)
18.0kg



RA-828D-3
ホワイト3段シェルフ
ABSサイドパネル
ABSバックパネル
PEフロントドア(鍵付き)
18.0kg



RA-808I

ブラック4段シェルフ
14.5kg



RA-808I-3

ホワイト4段シェルフ
14.5kg



RA-808B1

ブラック3段シェルフ、サイドバケツ(大1,小1)、センター容器(3)、17.5kg



RA-808B
ブラック3段シェルフ
サイドバケツ(大2)
センター容器(3)
17.5kg



RA-808D
ブラック3段シェルフ
サイドバケツ(大2)、センター容器(3)
ABSサイドパネル、ABSバックパネル
20.5kg



RA-808J

ブラック5段シェルフ
17.5kg



RA-808J-3

ホワイト5段シェルフ
17.5kg



808Lシリーズ

推奨使用場所
カートサイズ 長さx巾
高さ

工場、倉庫、ホテル、病院、厨房、図書館など
110x52cm
95cm(2段シェルフ)ー55.3cmアルミポスト4本
102cm(3段シェルフ)ー27.5cmアルミポスト8本
108cm(4段シェルフ)ー18.5cmアルミポスト12本
113cm(5段シェルフ)ー13.5cmアルミポスト16本
156cm(6段シェルフ)ー18.5cmアルミポスト20本
173cm(7段シェルフ)ー13.5cmアルミポスト28本
92x52cm(内寸91x50.4cm)

ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)

直径10cm巾3cm(RA-808LM-8型は直径15cm)
防水仕様スイベル型、**ダブルボールベアリング内蔵**、TPR(熱可塑性ゴム)製
プレーキ付き2ヶ+プレーキ不付2ヶ
250kg
125kg/1シェルフ当り
80kg/1ヶ当り

シェルフサイズ
シェルフ材質
キャスターサイズ
キャスター仕様
キャスター数
カート最大耐荷重
シェルフ最大耐荷重
キャスター最大耐荷重

RA-808LE

ブラック2段シェルフ、12.5kg



RA-808LE-3
ホワイト2段シェルフ
12.5kg



RA-808LF
ブラック2段シェルフ
ABSサイドパネル
15.0kg



RA-808LF-3
ホワイト2段シェルフ
ABSサイドパネル
15.0kg



RA-808LFA
ブラック2段シェルフ
ABSサイドパネル
ABSバックパネル、17.5kg



RA-808LA

ブラック3段シェルフ、16.5kg



RA-808LA-3
ホワイト3段シェルフ
16.5kg



RA-808LA-2
ブラック3段シェルフ
ブラック樹脂ポスト
16.5kg



RA-808LG
ブラック3段シェルフ
ABSサイドパネル
18.5kg



RA-808LC
ブラック3段シェルフ
ABSサイドパネル
ABSバックパネル
20.5kg



RA-808LC-2
ブラック3段シェルフ
ABSサイド/バックパネル
ブラック樹脂ポスト
20.5kg



RA-808LC-3
ホワイト3段シェルフ
ABSサイドパネル
ABSバックパネル
20.5kg



RA-808LB
ブラック3段シェルフ
サイドバケット(大2)
センター容器(6)
26.5kg



RA-808LJ

ブラック5段シェルフ、25.0kg



RA-808LJ-3
ホワイト5段シェルフ
25.0kg



RA-808LI
ブラック4段シェルフ
20.5kg



RA-808LI-3
ホワイト4段シェルフ
20.5kg



RA-808LM-6
ブラック6段シェルフ
29.5kg



RA-808LM-8
ブラック8段シェルフ
38.5kg



ツールカートシリーズ

推奨使用場所
カートサイズ 長さx巾
高さ

工場、倉庫、病院など
85x48cm
95cm(2段シェルフ)ー55.3cmアルミポスト4本
100cm(3段シェルフ)ー27.5cmアルミポスト8本(RA-9036型:全高108cmー30.0cmアルミポストx8本)
108cm(4段シェルフ)ー18.5cmアルミポスト12本
113cm(5段シェルフ)ー13.5cmアルミポスト16本
RA-909A-1D型とRA-909B-2DS型は134.5cm

シェルフサイズ
シェルフ材質
キャスターサイズ
キャスター仕様
キャスター数
引き出し/鍵付き引き出し
カート最大耐荷重
シェルフ最大耐荷重
キャスター最大耐荷重

68x45cm(内寸67x43.5cm)
ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)
直径10cm巾3cm
防水仕様スイベル型、**ダブルボールベアリング内蔵**、TPR(熱可塑性ゴム)製
プレーキ付き2ヶ+プレーキ不付2ヶ
ボールベアリングスライダー+クイックリターンシステム
250kg
125kg/1シェルフ当り
80kg/1ヶ当り

RA-909B-2L

ブラック2段シェルフ、2段鍵付き引き出し(H45/70mm)、20.5kg



RA-909B-1

ブラック2段シェルフ
1段引き出し(H45mm)
16.5kg



RA-909B-2

ブラック2段シェルフ
2段引き出し(H45/70mm)
18.5kg



RA-909BS-3

ブラック2段シェルフ、シングルハンドル
3段引き出し(H45/70/90mm)
25.5kg



RA-909B-2DS

ブラック2段シェルフ(全高134.5mm)
2段引き出し(H45/70mm)
スチールサイドパネル(穴有)
スチールボード(穴有)
26.0kg



RA-909A-1

ブラック3段シェルフ、1段引き出し(H45mm)、16.5kg



RA-909A-1S

ブラック3段シェルフ
1段引き出し(H45mm)
ABSサイドパネル(穴有)
20.5kg



RA-909A-1S-S

ブラック3段シェルフ
1段引き出し(H45mm)
スチールサイドパネル(穴有)
20.5kg



RA-909A-1D

ブラック3段シェルフ(全高134.5mm)
1段引き出し(H45mm)
サイドトレイ、多機能ホルダー
スチールボード(穴有、フック付)
25.5kg



RA-919B

ブラック2段シェルフ、鍵付きスチール扉、スチールサイドパネル(穴有)、21.5kg



RA-919B(F)

ブラック2段シェルフ
鍵付きスチール扉
スチールサイドパネル(穴無)
21.5kg



RA-808EA-1

ブラック2段シェルフ
1段引き出し(H45mm)
ABSサイド/バックパネル
18.7kg



RA-808EA-1-S

ブラック2段シェルフ
1段引き出し(H45mm)
スチールサイド/バックパネル
18.7kg



RA-919A-1S

ブラック3段シェルフ、1段引き出し(H45mm)、鍵付きスチール扉、スチールサイドパネル(穴有)、スチールバックパネル、25.5kg



RA-929D

ブラック3段シェルフ
上下段鍵付きスチール扉
スチールサイドパネル(穴有)
26.5kg



RA-818D-1

ブラック3段シェルフ
1段引き出し(H45mm)
ABSサイド/バックパネル
鍵付きPE扉
25.5kg



RA-818D-2

ブラック3段シェルフ
2段引き出し(H45/70mm)
ABSサイド/バックパネル
鍵付きPE扉
26.5kg



RA-9036


ブラック3段シェルフ
6段引き出し(H45/70/90x2セット)
多機能ホルダー
シングルハンドル
44.5kg



RA-9036-bucket

ブラック3段シェルフ
6段引き出し(H45/70/90x2セット)
多機能ホルダー
サイドバケツ(小)
44.5kg





HSプラスチック社はカートの専門メーカーとして高品質のカートを製造し続けており、欧米においても中国製のカートに比べ、より高い評価を得ています。地元台湾においても95%以上のマーケットシェアを獲得しており、トップメーカーとして確固たる地位を築いております。

全てのカートは組立式ですが、組立はソフトタイプのハンマーを使って簡単にできます。原材料はリサイクル品ではなく、全て新しく健康に害のない材料です(欧米で規制されているフタル酸エステルは含まれていません)。

HSプラスチック社輸入代理店 **テクノツールズ株式会社**

〒208-0035 東京都武蔵村山市中原1-30-10

電話:042-569-1502 ファックス:042-569-1572