


ドイツ・フェストツール社から、より大型なほぞ組み加工機が登場。

# DOMINO XL (ドミノエクストラ)

より大きなドミノチップにより、より強固なほぞ組み・板接ぎができます。




ほぞ穴をあけて、ドミノチップを差し込み、ボンドで固定するだけで、すばやくほぞ組みが完成できます。また、ほぞの取りしるを考慮する必要もありませんので、時間や材料を無駄にしません。ほぞ穴は各種スケールとストッパーにより、指定された位置に精度良く加工することができます。最大14mm厚x140mm長のドミノチップを用意していますので、ほぞ組み以外でも、強度が必要な板接ぎ作業などにも使用することができます。

**FESTOOL**

# ドミノエクストラ(大型ほぞ組み加工機)は 強度が必要な


- ▶ 椅子やテーブル、カウンター
  - ▶ ベッドや大型家具のフレーム
  - ▶ 展示台や大型装飾ディスプレイ、店舗内装
  - ▶ ドアや内装、バルコニー
- などのほぞ組みや板接ぎに威力を発揮します。



フロントプレートの加工部見える透明な窓  
ケガキ線と加工中心線をピッタリと合わせて  
加工することにより、ほぞ組みの位置ずれが  
起きません。また、フロントプレートは0度から  
90度まで傾斜させることができますので、留  
め接ぎでも正確に加工ができます。



振り子振動しながら回転するドミノカッター  
振り子振動巾は一定ですので、回転している  
ドミノカッターを押し進めると一定の巾の溝が  
加工できます。ドミノチップのサイズに合わせて  
ドミノカッターのサイズを変える必要があります。  
ドミノカッターの交換は容易にできます。



## 位置決めストッパー

材料の側面を基準に溝加工を行なう  
時に使用します。サイドの緑色のノブ  
を押しますと6個全てのストッパーが  
飛び出しますので、必要なものを除いて  
内部に押し込んでください。

溝位置を上  
フロントプレ  
溝の高さを自  
ストッパーも  
容易にできま  
する場合に修





仕様 機種名	ドミノエクストラ DF700EQ-Plus	(参考)ドミノ DF500Q-Plus
無負荷回転数	21,000rpm	27,500rpm
最小加工深さ	15mm	12mm
最大加工深さ	70mm	28mm
使用可能 ドミノカッター径	8, 10, 12, 14mm	4, 5, 6, 8, 10mm
最大ドミノチップ	14x140mm	10x50mm
最小ドミノチップ	8x40mm	4x20mm
フロントプレートの 高さ調整範囲	10-50mm	5-30mm
ストッパー位置	10/15/20/25/30/40mm	16/20/22/25/28/36/40mm
傾斜角度	0-90度	0-90度
消費電力	720W	400W
電源	200-230V 50/60Hz.	100V 50/60Hz.
集塵口径	27mm	27mm
重量	5.2kg	3.2kg
標準付属品	位置決めサブストッパー D12ドミノカッター システナーケース 12x100ドミノチップ(20ヶ) ドミノチップケース(2ヶ)	位置決めサブストッパー D5ドミノカッター システナーケース



#### 溝加工巾が微調整可能

ほぞ組みなどではドミノチップをぴったりと挿入する必要がありますので、ドミノチップに合わせた溝巾で加工しますが、板接ぎのように等間隔で溝を加工する際、多少間隔がずれても全てのドミノチップが挿入できるよう、溝加工巾を少し広げることができます。



#### 溝の加工深さが調節可能


ドミノチップの長さに合わせて深さに作業前にセットすることで、適切な深さに加工することができます。



#### に変更可能

トを材料の上面に当てながら、自由に決められます。階段形状の... いていますので、高さの設定が... 一定の高さを連続的に加工... 利です。

## 別売付属品・消耗品



### ●トリムストッパー

(品番 493487) ードミノ DF500Q と共通—  
細い材料の木口にほぞ穴を加工する時に材料を左右から押さえる治具です。位置ズレの心配はありませんし、同じものを数多く加工するのに便利です。22mm巾から70mm巾までの材料に使用できます。




### ●クロスストッパー

(品番 498590) ードミノ DF500Q と共通—  
材料の側面からの位置決めや板接ぎのように等間隔に加工するのに便利な治具です。(100mmから205mmまで)



### ●ハンドレールフェンス

(品番 494847) ードミノ DF500Q と共通—  
丸棒の木口の中心に溝加工をする時のガイドです。35mmφから60mmφまでの丸棒に使用できます。



### ●ドミノチップ (ブナ材)

厚さ x 長さ	品番
8 x 40mm (780 ケ入)	493298
8 x 50mm (600 ケ入)	493299
8 x 80mm (190 ケ入)	498212
8 x 100mm (150 ケ入)	498213
10 x 50mm (510 ケ入)	493300
10 x 80mm (150 ケ入)	498214
10 x 100mm (120 ケ入)	498215
12 x 100mm (100 ケ入)	498216
12 x 140mm (90 ケ入)	498217
14 x 100mm (80 ケ入)	498218
14 x 140mm (70 ケ入)	498219

### ●ドミノロングチップ (ブナ材)

厚さ x 長さ	品番
8 x 750mm (36 本入)	498686
10 x 750mm (28 本入)	498687
12 x 750mm (22 本入)	498688
14 x 750mm (18 本入)	498689

屋外の家具に使える防水処理済みのシボ材のドミノロングチップも用意しています。

### ●ドミノカッター

品番	品番
HW D8 NL50	497868
HW D10 NL70	497869
HW D12 NL70	497870
HW D14 NL70	497871



### ●ドミノチップとドミノカッターのセット A

(システナーケース入、品番 498204)  
ドミノチップ  
ドミノカッター

8 x 50mm (49 ケ入)	D8 (1 本入)
8 x 80mm (38 ケ入)	
8 x 100mm (36 ケ入)	
10 x 50mm (82 ケ入)	D10 (1 本入)
10 x 80mm (52 ケ入)	
10 x 100mm (53 ケ入)	



### ●ドミノチップとドミノカッターのセット B

(システナーケース入、品番 498205)  
ドミノチップ  
ドミノカッター

12 x 100mm (41 ケ入)	
12 x 140mm (40 ケ入)	
14 x 100mm (16 ケ入)	D14 (1 本入)
14 x 140mm (32 ケ入)	

フェスツール製品販売代理店

**テクノトゥールズ株式会社**

〒208-0035 東京都武蔵村山市中原 1-30-10

電話：042-569-1502 FAX：042-569-1572

e-mail：info@techno-tools.co.jp

URL：http://www.techno-tools.co.jp