

100年以上の歴史を持つドイツ・ファイン社製最高級電動工具

50年以上に亘り、振り子振動工具の名機を数々作り続け、
その技術的ノウハウを十分に注ぎ込んだ理想的な振り子振動工具



MultiTalent StarLock マルチタレント・スターロック

建築工事、各種付帯工事、リフォーム工事に最適です。

新ブレード装着システム


STARLOCK

Das Original

FEIN MULTITALENT



 **MADE IN GERMANY**



「確信」があったから、オリジナルを使っています。

**“Out of conviction,
I only work
with the original”**

Josche Frankenberger, prop maker and furniture designer



アルミダイカスト製ギヤハウジングと
高耐久性振り子振動機構

手になじむデザインと
ソフトグリップ

滑らかな変速と振動に耐える
制御回路モジュール

高出力モーターにより
過負荷に対しても力強い

高耐久性先端工具をしっかりと
固定し、振り子振動を確実に
伝える星形クランプ機構



新機構!! クイッククランプ

ワンタッチで先端工具着脱可能

- ・すばやく、安全に先端工具の交換ができます。
- ・振動をロスなく伝える3D形状マウント構造。
- ・ファイン純正先端工具により正確な加工が可能。

仕様

振り子振動角度	左右1.6度
振り子振動数	毎分11,000-20,000回
消費電力	250W
電源	単相100V 50/60Hz
重量	1.4kg
標準付属品	44mm幅万能E-カットソーブレード(品番6350 2152 010) 1枚 80mm三角サンディングパッド(品番6380 6129 026) 1個 80mm三角サンドペーパー(#80, #120, #180) 各3枚 キャリングケース 1箱

FMT250QSL



ワンタッチ装着



離脱時は、クランプレバーで
簡単に外せます



先端工具も高品質で高耐久性。

ほとんど全ての先端工具やアクセサリは、ドイツ・フライン社内で最高の材料を使用し、製造され、検査されていますので、優れたパフォーマンスを発揮します。

装着部の種類



星形穴の周囲に多数の穴あり

スターロック
ファインのマルチツールに
全てのマルチツールに
に装着できます。

角のごり切断



標準 E-カットソーブレード

木材、石膏ボード、プラスチックの切断
(有効切断深さ: 50mm)

ノコ刃幅	枚数	コード番号
35mm	1	6350 2133 210
35mm	3	6350 2133 220



標準 E-カットソーブレード

木材、石膏ボード、プラスチックの切断
(有効切断深さ: 50mm)

ノコ刃幅	枚数	コード番号
65mm	1	6350 2134 210
65mm	3	6350 2134 220



標準 E-カットソーブレード

木材、石膏ボード、プラスチックの切断
切刃の幅が広い
(有効切断深さ: 50mm)

ノコ刃幅	枚数	コード番号
35mm	1	6350 2126 210
35mm	3	6350 2126 220



標準 E-カットソーブレード

木材、石膏ボード、プラスチックの切断
切刃の幅が広い
(有効切断深さ: 50mm)

ノコ刃幅	枚数	コード番号
65mm	1	6350 2127 210
65mm	3	6350 2127 220



ロングライフ 標準 E-カットソーブレード

バイメタルブレード、長寿命タイプ
木材、石膏ボード、プラスチックの切断
(有効切断深さ: 30mm)

ノコ刃幅	枚数	コード番号
10mm	1	6350 2184 210
10mm	3	6350 2184 220



ロングライフ 標準 E-カットソーブレード

バイメタルブレード、長寿命タイプ
木材、石膏ボード、プラスチックの切断
(有効切断深さ: 34mm)

ノコ刃幅	枚数	コード番号
20mm	1	6350 2183 210
20mm	3	6350 2183 220



ロングライフ 標準 E-カットソーブレード

バイメタルブレード、長寿命タイプ
木材、石膏ボード、プラスチックの切断
(有効切断深さ: 50mm)

ノコ刃幅	枚数	コード番号
35mm	1	6350 2160 210
35mm	3	6350 2160 220



ロングライフ 標準 E-カットソーブレード

バイメタルブレード、長寿命タイプ
木材、石膏ボード、プラスチックの切断
(有効切断深さ: 50mm)

ノコ刃幅	枚数	コード番号
50mm	1	6350 2221 210
50mm	3	6350 2221 220



ロングライフ 標準 E-カットソーブレード

バイメタルブレード、長寿命タイプ
木材、石膏ボード、プラスチックの切断
(有効切断深さ: 50mm)

ノコ刃幅	枚数	コード番号
65mm	1	6350 2161 210
65mm	3	6350 2161 220



万能 E-カットソーブレード

バイメタルブレード、2mm厚までの鉄板、アルミ
プロファイル、鋼管、紅、木材、石膏ボード、プ
ラスチックの高速切断
(有効切断深さ: 55mm)

ノコ刃幅	枚数	コード番号
28mm	1	6350 2222 210
28mm	3	6350 2222 220



万能 E-カットソーブレード

バイメタルブレード、2mm厚までの鉄板、アルミ
プロファイル、鋼管、紅、木材、石膏ボード、プ
ラスチックの高速切断
(有効切断深さ: 60mm)

ノコ刃幅	枚数	コード番号
28mm	1	6350 2151 210
28mm	3	6350 2151 220



万能 E-カットソーブレード

バイメタルブレード、2mm厚までの鉄板、アルミ
プロファイル、鋼管、紅、木材、石膏ボード、プ
ラスチックの高速切断
(有効切断深さ: 55mm)

ノコ刃幅	枚数	コード番号
44mm	1	6350 2223 210
44mm	3	6350 2223 220



万能 E-カットソーブレード

バイメタルブレード、2mm厚までの鉄板、アルミ
プロファイル、鋼管、紅、木材、石膏ボード、プ
ラスチックの高速切断
(有効切断深さ: 60mm)

ノコ刃幅	枚数	コード番号
44mm	1	6350 2152 210
44mm	3	6350 2152 220



薄刃万能 E-カットソーブレード

バイメタルブレード、2mm厚までの鉄板、アルミ
プロファイル、鋼管、木材、石膏ボード、プ
ラスチックの高速切断
切刃が狭く、バリが少なく、切削も少ない
(有効切断深さ: 50mm)

ノコ刃幅	枚数	コード番号
30mm	1	6350 2157 210
30mm	3	6350 2157 220

を食んだ金メーカークの
方式とスターロック方式)



星形穴のみ

スターロックプラス(赤枠で囲んだブレード類)
マキタ、日立、ポッシュのOIS方式のマルチツールには
装着できません。
上記以外の全てのスターロック式マルチツール及び
ファインのマルチタレントに装着できます。



丸のこ刃切断



HSS 丸のこ刃

グラスファイバー、カーボンファイバー、
1mm厚までの鉄板、木材、プラスチックの
切断。切断線が狭く、バリが出
ない上、切粉も少ない。

ノコ刃径 枚数 コード番号
85mm 1 6350 2097 210
85mm 2 6350 2097 220



HSS セグメント丸のこ刃

一部が欠けているので、隙間で切断
できます。
グラスファイバー、カーボンファイバー、
1mm厚までの鉄板、木材、プラスチックの
切断。

ノコ刃径 枚数 コード番号
85mm 1 6350 2106 210
85mm 2 6350 2106 220



HSS オフセット丸のこ刃

のこ刃がオフセットしているため、磨
りやすさが向上します。
グラスファイバー、カーボンファイバー、
1mm厚までの鉄板、木材、プラスチックの
切断。パイメタルブレード。

ノコ刃径 枚数 コード番号
85mm 1 6350 2174 210



HSS 丸のこ刃

大口径パイメタルブレード、
グラスファイバー、カーボンファイバー
1mm厚までの鉄板、木材、プラス
チックの切断。切断線が狭く、バリ
が出ない上、切粉も少ない。

ノコ刃径 枚数 コード番号
100mm 1 6350 2176 210



HSS セグメント丸のこ刃

一部が欠けているので、隙間で切断
できます。
大口径パイメタルブレード、
グラスファイバー、カーボンファイ
バー、1mm厚までの鉄板、木材、
プラスチックの切断。

ノコ刃径 枚数 コード番号
100mm 1 6350 2196 210



HCS オフセットセグメント丸のこ刃

磨き材のような磨き材で材料の切断。
一部が欠けているので、隙間で切断
できます。

ノコ刃径 枚数 コード番号
85mm 1 6350 2113 210



HSS 丸のこ刃

小型丸のこ刃のように木材を真っ
直ぐに切断。
パイメタルブレード。
コンタクトガード付き。

ノコ刃径 枚数 コード番号
100mm 1 6350 2176 210



コンタクトガード (6350 2176 210用)

コード番号
3212 7069 010

カッティングブレード、スクレーパー



柔軟性円形ブレード

摩耗性シリコンシリリング用
入り数 5
コード番号
6390 3245 230



スクレーパー (ショートサイズ)

塗装、保護塗料の剥離用
コード番号
6390 3226 210



スクレーパー (ロングサイズ)

塗装、保護塗料の剥離用
コード番号
6390 3234 210



フレキシブルスクレーパー (ショートサイズ)

シリコンシリリング、
ステッカーなどの剥離用
コード番号
6390 3165 210



カッティングブレード (Uタイプ)

鋭い刃に加工されている
シリリング材をはつります。
はつり寸 コード番号
3mm 6390 3200 210
4mm 6390 3201 210
5mm 6390 3202 210
6mm 6390 3233 210



HSS ナイフ刃 (刃材万能タイプ)

レザー、プラスチック、
ゴムなどのカッティング。

ノコ刃径 枚数 コード番号
100mm 1 6390 3235 210



金属切断用溝溝グリース

金属やアルミを切断する際に、丸のこ刃の裏の
部分に塗ることにより、摩擦熱による溶けのすず
減りを防ぎます。

コード番号
3213 2020 129



装着部の種類



スターロック
フラインのマルチクル
全てのマルチクル(0)
に装着できます。

星形穴の周囲に多数の穴あり

サンディング(研磨)

サンディングパッド(ペーパー)
木材、金属、プラスチック、ペンキ、パテ、
グラスファイバー、コンクリートなどの
研磨に使用します。



標準サンディングパッド

枚数 2
コード番号 6380 6129 220

薄型サンディングパッド

枚数 2
コード番号 6380 6142 220

サンドペーパー(50枚入)

粒度 コード番号
#36 6371 7086 010
#40 6371 7081 018
#60 6371 7082 011
#80 6371 7083 015
#100 6371 7084 013
#120 6371 7085 017
#150 6371 7087 014
#180 6371 7088 012
#220 6371 7089 016
#240 6371 7090 018

サンドペーパー(50枚入)

コンクリート用
粒度 コード番号
#40 6371 7120 014
#80 6371 7121 013
#120 6371 7122 016
#220 6371 7123 010
#320 6371 7124 018
#400 6371 7125 012
#600 6371 7175 017
#800 6371 7176 010

ソフトサンディングパッド

表面が丸みのある、曲面の時に
その形状も保たずに研磨できます。

枚数 2
コード番号 6380 6141 220

ソフトサンドペーパー(50枚入)

粒度 コード番号
#240 6371 7126 015
#320 6371 7127 019
#400 6371 7128 017
#500 6371 7179 016

フィンガーサンディングパッド

狭い場所にも、フィンガーサ
ンドペーパー用パッド。

枚数 2
コード番号 6380 6159 220

フィンガーサンドペーパー(20枚入)

粒度 コード番号
#40 6371 7104 012
#60 6371 7105 016
#80 6371 7106 019
#100 6371 7107 013
#120 6371 7108 011
#150 6371 7109 015
#180 6371 7190 017
#220 6371 7191 016
#240 6371 7192 019

穴付きサンディングパッド

枚数 2
コード番号 6380 6136 220

穴付きサンドペーパー(50枚入)

粒度 コード番号
#36 6371 7107 011
#40 6371 7108 019
#60 6371 7109 013
#80 6371 7110 015
#100 6371 7111 014
#120 6371 7112 017
#150 6371 7113 011
#180 6371 7114 019
#220 6371 7115 013
#240 6371 7116 016



穴付115mmφ丸形パッドセット
(#60,80,180ペーパー各2枚付)
コード番号 6380 6195 210



穴付115mmφ
丸形サンドペーパー(16枚入)

粒度 コード番号
#40 6371 7230 020
#60 6371 7227 020
#80 6371 7228 020
#120 6371 7229 010
#180 6371 7231 020
#240 6371 7232 010



115mmφ丸形ベルベット

粒度 コード番号
#500 6371 7246 010



集塵アダプターキット
セット内容
・集塵アダプター
・穴付きサンディングパッド (2枚)
・穴付きサンドペーパー
(粒度 #60, 80, 120 各5枚)
コード番号
9280 2092 000

ポリッシング(艶出し)

ポリッシングパワフリース

汚れた金属や金属の表面を綺麗にしたり、
大理石やタイルの艶出しをしたり、
自動車ボディやクロムメッキ部を光
らせてくれます。



フェルトポリッシングパッド

枚数 コード番号
2 6380 6140 220



フェルトポリッシングフリース

(虫歯のポリッシング)

枚数 コード番号
5 6372 3032 010
サンディングパッドが必要。



115mmφ フェルトポリッシングフリース

枚数 コード番号
5 6372 3036 010
丸形パッドが必要。



クリーニングフリース

枚数 コード番号
2 6372 3031 010
サンディングパッドが必要。

トを含んだ金メーカーの
方式とスターロック方式)



スターロックプラス(赤枠で囲んだブレード種)
マキタ、日立、ポッシュのOIS方式のマルチツールには
装着できません。
上記以外の全てのスターロック式マルチツール及び
ファインのマルチタレントに装着できます。



モルタルカッティング



超硬チップセグメントブレード
タイルのモルタル目地の切断、石膏壁
の剥付け、窓枠やドア枠、壁紙を剥
い上げずに隠蔽したタイルも剥つ
けます。

ノコ刃径 厚さ 枚数
75mm 1.2mm 1
コード番号
6350 2125 210



ノコ刃径 厚さ 枚数
75mm 2.2mm 1
コード番号
6350 2118 210



ノコ刃径 厚さ 枚数
90mm 1.2mm 1
コード番号
6350 2170 210



ノコ刃径 厚さ 枚数
90mm 2.2mm 1
コード番号
6350 2169 210



ダイヤモンドセグメントブレード
タイルのモルタル目地の切断、石膏壁
の剥付け、窓枠やドア枠、壁紙を剥
い上げずに隠蔽したタイルも剥つ
けます。

ノコ刃径 厚さ 枚数
90mm 1.2mm 1
コード番号
6350 2217 210



ノコ刃径 厚さ 枚数
75mm 1.2mm 1
コード番号
6350 2216 210



ノコ刃径 厚さ 枚数
90mm 2.2mm 1
コード番号
6350 2166 210



ノコ刃径 厚さ 枚数
75mm 2.2mm 1
コード番号
6350 2114 210

面粗し/面調整/ペンキはがし



超硬ラスバー
コンクリート基礎の穴やワイタズ溝を
落としたり、木材の粗削り、ペンキをは
がし、タイル接着面の面調整などに使え
ます。

三角形タイプ
枚数 コード番号
1 6373 1001 210



フィンガータイプ
枚数 コード番号
1 6373 1002 210



タイル目地クリーニングセット

数量 コード番号
2 6371 9011 220



目地目録清掃用ブロック

超硬チップソーブレードやダイ
ヤモンドブレードが目地目録し
た時に動作中のブレードに当
てて目地目録を清掃します。
コード番号 6371 9007 010

炭素繊維強化プラスチック・ グラスファイバー樹脂の研削/切断



研削/バリ取り



超硬ヤスリ

ノコ刃径 コード番号
10mm 6370 6019 210
(有効長さ: 30mm)

丸のこ切断



超硬セグメントブレード

ノコ刃径 コード番号
90mm 6350 2187 210



ダイヤモンドセグメントブレード

ノコ刃径 コード番号
90mm 6350 2188 210

角のこ切断



超硬E-カットソーブレード

ノコ刃径 コード番号
35mm 6350 2191 210
(有効長さ: 50mm)



ダイヤモンドE-カット ソーブレード

ノコ刃径 コード番号
35mm 6350 2193 210
(有効長さ: 50mm)



ファイン社が1967年に開発した世界最初の振子振動工具



ドイツ・ファイン社製品輸入販売総代理店
テクノツールズ株式会社
〒208-0035 東京都武蔵村山市中原 1-30-10
電話: 042-569-1502 FAX: 042-569-1572
e-mail: info@techno-tools.co.jp
URL: <http://www.techno-tools.co.jp>