

FESTOOL

ドイツ・フェスツール社の画期的な新製品
**ほぞ組み加工機
DOMINO(ドミノ)**

ほぞ穴をあけてドミノチップを面に込みボンドで固定するだけて強度のあるほぞ組みが完成します。因その取りしるを考え方必要もありません。位置決めは各種スケールとストッパーにより、すばやく高い精度で行なうことができます。




ほぞ組み以外でも、ダボや平ダボ(ビスケット)の代わりにドミノチップを使うこともできます。ブナ材を使用し、最大10mm厚のものまで対応していますので、フラッシュ家具の組み立てでも安心して使えます。

DF 500 Q DOMINO



ドミノは ほぞ組み加工機としてだけではなく、様々な用途に使用できます。

の使い方次第で、椅子やフラッシュ家具、ドア、窓、窓枠にも威力を発揮!



加工部が見える底面を直
角が心臓手振れ
(付替板無し)



ドミノカッターは取替し ながら心臓手振れ

(付替板無し)

組立子供達も一目で
分かる。ドミノカッターを
使った組み立てが一目で
理解が出来ます。ドミノ
カッターに付けてドミノ
カッターのオイラーを装
込む必要が無いです。組
立部品をゆっくりと行な
うと音が静かに加工で
きます。

組立部品ストッパー

組立の問題を簡単に加工
を行なう時に使用します。
スプリング式前に装着してい
ますので、押し付けられ引け
らぬ状態です。組立手心地良
くからストッパーまで底面距離
は 33mm です。そのため
手早くしない場合には組立
部品を直接サクストッ
パーで固定しています。



加工角度が 多段階で 自由度まで調節可能

組立組みなどで斜めに開
け加工する必要性にはビス
ガイドジョイントカッタ
ーと同様にプロトントレー
トを開けて加工します。
プロトントレーと組み合
わせると両手を支えられ
ますので、組立部品のよ
り二倍に加工がやりとり
加工することができます。



組立部品を上下に調節可能
プロトントレーを頭頂部の上
に固定して、頭の高さを自由に調
節することができます (0-200mm)。
組立部品のストッパー (幅
16mm) が33mmの底面距離の
中心に調節加工で出来ます。16
mmといいますので、高さを調
節する場合に便利です。一部
底面を調節的位移する各部は
調節可能です。左右の組立部
品に二列足組みも調節しない
心ることができます。



丈夫なドミノチップ します。



スケルツ付けて切削が可能で
面を設ける場合、切削が
少し面に付いて加工の手間
となることがありますので、面
をとることをお勧めします。



面を設ける場合は面を設ける場合
ドミノチップは面を設けた
うすい板であります。ま
た、底面の端部も斜面
面を下部面があります。
(H: 15, 20, 25, 30mm)

標準工具品の説明



●標準ストップバー
(品番: 493666)
加工中心位置からストッパーまで
の距離を 31mm, 50-320mm
に変更することができます。



別売工具品・アクセサリー・周辺品



●トリムストップバー

(品番: 493487)
細い被覆の木口に沿って内
外加工する時に材料を正
確かつ確実に止められます。
位置変更の心配はありませんし、同じ位置を多く加工する時
に加工工具時の操作です。
25mm, 50mm,
標準での材料に適用できます。



●クロスストップバー

(品番: 493600)
材端の位置から標準の木口面
を決める場合や、被覆等の
上に位置固定で面を加工す
る際に便利な工具です。加
工中心位置からストッパー
までの距離を 100mm から
200mm までの範囲に
調整できます。



●ハンドローラフェンス



(品番: 493642)
面の木口を中心に面加工す
る時のガイドです。



●ドミノチップ (アダプタ)

用カット材幅	品番
4x 17x3mm (450 チク)	493561
5x 17x3mm (500 チク)	493294
6x 17x3mm (610 チク)	493297
8x 17x3mm (800 チク)	493299
10x 22x5mm (1000 チク)	493299
10x 24x5mm (1010 チク)	493299

他の用具と組み合わせて組み替える際のドミノ
チップも用意しているので、お買い得でございます。



●ドミノカッター



品番
HW D4 NL12
HW D5 NL20
HW D6 NL28
HW D8 NL28
HW D10 NL28

●ドミノチップをドミノカッター専用

(シヌアナーカー: 2人、面番: 493669)
ドミノチップ
4x 17x20mm (450 チク)
5x 17x30mm (500 チク)
6x 20x40mm (610 チク)
8x 22x40mm (810 チク)
8x 22x50mm (820 チク)
10x 24x50mm (1020 チク)
D10 NL12



トミノ使用例。トミノチップをいくつか組み合わせることで複雑なアタッチメントを強度を保ちながら実現することができます。誰もが気がつかなかつたアイディアを形にしてみてはいかがですか？



フェスツール製品販売代理店

テクノトゥールズ株式会社

〒208-0035 東京都武藏村山市中郷 1-30-10

電話：042-569-1502 FAX：042-569-1572

E-mail : info@techno-tools.co.jp

http://www.techno-tools.co.jp