



Lamello

CNC 加工業者向け P-システム 画期的な家具組立方式



新発売!!

クラメックス P-14 CNC アンカーパーツ (レバー付き) 他

フラッシュ家具、ノックダウン家具
各種キャビネット、量産家具などの
製造の際に、金具の装着部加工から、
装着・組立までを短時間に行うこと
ができます。更に部材のまま輸送し、
現場でも簡単に組み上げられます。

大量生産品の
コストダウンを検討される際には
是非ご相談ください。

クラメックス P-14 CNC アンカーパーツ (レバー付き)
下記3種類のロックパーツと組み合わせて使用します。

標準
クラメックス P-14 CNC ロックパーツ

薄板用
クラメックス P-10 CNC ロックパーツ

帆立て用
クラメックス P-10 メディウス CNC ロックパーツ

対応 CNC
CNC マシニングセンター

CNC ネスティングマシニングセンター

縦型 CNC マシニングセンター




2軸の CNC ルータ機であっても
手持ち式の T 溝加工機ゼータ P2
にポジショニングピンを装着する
ことで、対応が可能です。


クラメックス P-14 CNC

アンカーパーツ (レバー付き) 他


組立・分解が簡単、余裕の接合強度、
正確な位置決め




金具の縦方向のズレもなく
正確な位置に組み立てられ
ます。



金具の組立や分解は六角棒
スパナを約 90 度回すだけ
で、すばやくできます。



六角棒スパナを差し込む穴
の径が 5mm と小さいので
目立ちません。



クラメックス P-14 CNC アンカーパーツ (レバー付き)



技術データ	
サイズ	64 x 13.5 x 9.7mm
カッターブレード	φ100.4 x 7 x 22mm
金具材質	グラスファイバー樹脂
レバー材質	亜鉛ダイカスト
長手方向のズレ調整範囲	±0mm
引張強度	MDF 90kg
	合板 80kg
	ブナ材 100kg

1箱(2,000個入り)	品番145388B
最小出荷単位	5箱(1箱 2,000個入り)
標準納期	1~2ヵ月

クラメックス P-14 CNC ロックパーツ 厚さ 16mm 以上の板材用



技術データ	
サイズ	64 x 13.5 x 9.7mm
カッターブレード	φ100.4 x 7 x 22mm
金具材質	グラスファイバー樹脂
引張強度	MDF 90kg
	合板 80kg
	ブナ材 100kg

1箱(2,000個入り)	品番145339B
--------------	-----------

クラメックス P-10 CNC ロックパーツ 厚さ 12mm 以上の板材用



技術データ	
サイズ	52 x 9.5 x 9.7mm
カッターブレード	φ100.4 x 7 x 22mm
金具材質	グラスファイバー樹脂
引張強度	MDF 80kg
	合板 60kg
	ブナ材 90kg

1箱(2,000個入り)	品番145358B
--------------	-----------

クラメックス P-10 メディウス CNC ロックパーツ 厚さ 16mm 以上の帆立て用




技術データ	
サイズ	52 x 7.5 x 9.7mm
カッターブレード	φ100.4 x 7 x 22mm
金具材質	グラスファイバー樹脂
引張強度	MDF 80kg
	合板 60kg
	ブナ材 90kg

1箱(2,000個入り)	品番145369B
--------------	-----------




接合部の引っ張り強度は木
の種類にもよりますが、約
100kg の強度があります。



金具を装着しても材料表面
から飛び出していないので
積み重ねが可能です。



直角接合だけでなく、22.5
度から 180 度までの様々
な角度で接合できます。




ご注意：
手持ち式の T 溝加工機 Zeta P2 で加工した
金具装着部にクラメックス P-14CNC を使用
しますと、Zeta P2 の加工精度が CNC 機に
比べ低いため、組立時に材料のズレが生じて
しまいます。
Zeta P2 で加工した金具装着部には標準の
クラメックス P-14 をご使用ください。


但し、手持ち式の T 溝加工機 Zeta P2 に
ポジショニングピンを装着し、2 軸の CNC
ルーター機で位置決め穴を 2 個あけることで、
加工精度を確保できますので、クラメックス
P-14CNC を使用することができます。

金具装着部寸法図


クラメックス P-14CNC
アンカーパーツ (レバー付き)





クラメックス P-14 CNC
ロックパーツ



クラメックス P-10 CNC
ロックパーツ



クラメックス P-10 メディウス
CNC ロックパーツ



お問い合わせは――

スイス・ラメロ社製品輸入販売総代理店
テクノツールズ株式会社
〒208-0035 東京都武蔵村山市中原 1-30-10
電話：042-569-1502 FAX：042-569-1572