




使用済みの段ボールの
廃棄費用と
梱包用緩衝材購入費の
大幅な削減！



イタリア・ミケア社製
使用済み段ボールを廃棄せず
チップ状の梱包用緩衝材に
作りかえる
ハイパーシュレッター



イタリア・ミケア社のハイパーシュレッダーはSDG'sへの取組みと経費節減を同時に始められます

使い古しの段ボールをその場で、商品出荷時に扱いやすいチップ状の梱包用緩衝材に作りかえます。段ボールを業者に送り、費用をかけて再生処理や廃棄する代わりに、御社自ら段ボールのリサイクル・リユースが可能となり、SDG's 目標 12「つくる責任、つかう責任」に配慮した取組みを積極的に推進できます。さらに、発泡バラ緩衝材等が不要となり経費節減の実現も可能です。

ミケア社製ハイパーシュレッダーの特徴

見事な速さでチップ状緩衝材に生まれかわります



シングルからダブルカートンまで14～16mmの厚さ※と300～400mm幅※の段ボールを一度にチップ状の緩衝材に加工でき、幅の広い段ボールは最大加工幅以上の部分は切り離し、再度加工することができます。

※機種により最大加工幅と厚さが異なります




三相3馬力のパワフルモーター採用により使い古した段ボールを14m/分の速い加工スピードでチップ状緩衝材に作り変えます。パワフルな割に騒音が55デシベル程度で音がうるさくありません。

高い安全性を備えています



手で押せば素早く作動できるよう、赤く大きな緊急停止スイッチボタンが目立つ場所に配置されています。




動作中に本体上部扉（ハッチ）を開けた場合、安全装置が作動し、カッターローラーの動作が停止するよう設計されています。また、本体上部の大きな覗き窓から内部のローラーに異常がないか、目視で確認できます。

壊れにくい安定した性能が長持ちします



機板のケースは出荷現場における激しい使用基準をクリアできる鋼板を採用しています。



一体加工・熱処理された特殊形状のローラーと堅牢なベアリングにより、長時間に渡る加工に耐え、常に一定の性能を確保しています。また、ホチキスの針やクリップにより刃先が損傷しません。

一目でわかりやすいスイッチ配置です



シンブルで明瞭なスイッチ方式により段ボールの搬送方向の切り替えと電源のオン・オフの操作がとても簡単です。

お手入れも移動も楽にできて手間が要りません



本体前面に注油口があるので内部へのグリスアップはノズルを差し込みシリンダーを押すだけで簡単に行えます。



4輪すべてレバーストップパ付きのキャスターにより簡単に設置場所を移動できます。



上部扉（ハッチ）をあけるだけでカッターローラーにアクセスできるので、掃除機や集塵機で段ボールの紙片や紙粉を簡単に取り除くことができます。



集塵口が本体前面に標準装備されているため、集塵機をとりつければ防粉することができます。

ハイパーシュレッダー導入の大きなメリット



導入前



導入後



- ・業者へリサイクルを委託していた。
- ・廃棄スペースの確保が必要だった



- ・段ボール廃棄費用がかかっていた。
- ・発泡バラ等の梱包用緩衝材購入費用がかかっていた



- ・自社でリサイクル/リユースに取組めます。
- ・段ボールの廃棄スペースがいらなくなります。
- ・段ボール廃棄費用が節減できます。
- ・梱包用緩衝材を購入しなくて済みます。

DOWN

ハイパーシュレッダー

型番

HS300 CHIP (加工巾300mm,最大加工厚14mm チップ加工タイプ)

HS400 CHIP (加工巾400mm,最大加工厚16mm チップ加工タイプ)

- ・ キャスター付きで容易に移動ができます。
- ・ シングルカートン段ボールの2枚重ねと強化ダブルカートン段ボールが加工できます。
- ・ 幅の広い段ボールでも、2-3回通すことで加工できます。
- ・ 紙詰まり解消用逆転スイッチと緊急停止ボタンを兼ねた操作ボタン
- ・ 安全と耐久性が十分に備わったイタリア品質
- ・ 集塵口に集塵機からのホースをつないで、加工時の紙粉を吸い取ることができます。
- ・ 注油と掃除が容易なメンテナンス設計
- ・ 三相200V電源仕様。



タイプ	HS 300 CHIP	HS 400 CHIP
最大加工幅	300mm	400mm
最大加工厚さ	14mm	16mm
加工可能段ボール	シングル2枚重ね、強化ダブル1枚	シングル2枚重ね、強化ダブル1枚
加工速度	毎分14m	毎分14m
モーター出力	2.25kw	2.25kw
騒音レベル	55db	55db
電源	三相200V 50/60Hz.	三相200V 50/60Hz.
機械サイズ脚付(幅 x 奥行 x 高さ)	850 x 1,050 x 500mm	900 x 1,050 x 500mm
重量	120kg	130kg

ミケア社製ハイパーシュレッダー輸入販売代理店

テクノツールズ株式会社

〒208-0035 東京都武蔵村山市中原 1-30-10

tel.: 042-569-1502 fax.: 042-569-1572

URL: <http://www.techno-tools.co.jp>

